

Naše značka: SPU 026427/2025

Spis. značka:

UID: spuess97fe51dd

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup

Tel.: 725 102 473

ID DS: z49per3

E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 23.1.2025

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov

Ing. Jana Heřmánková

U Stínadel 1317

393 01 Pelhřimov

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 3. 9. 2024 bylo dne 24. 10. 2024 provedeno místní terénní šetření na zemědělském pozemku KN č. 2/48 v k.ú. **Dobešov u Černovic** (626830) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (4 půdní vpichy, tab. 1) a posouzení půdních profilů.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (KAML 6 - 4, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

7.29.11 - kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, s převažujícími dobrými vláhovými poměry, v mírném sklonu (3 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), J expozice;

7.29.41 - kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, s převažujícími dobrými vláhovými poměry, ve středním sklonu (7 - 12°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), J expozice.

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-715299,55	-1128513,84
2.	-715350,35	-1128524,45
3.	-715220,01	-1128520,22
4.	-715319,67	-1128458,60

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětného zemědělského pozemku v katastrálním území Dobešov u Černovic (626830) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Pelhřimov KPÚ pro Kraj Vysočina byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Dobešov u Černovic (626830) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušnému KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si může příslušná PK KPÚ vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú.".

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 1 000

elektronicky podepsáno

Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad